LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1239

StandNr: 7

23. Maerz 2017 21:54

RAINER, Adolf #1239

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**325** (343.2)
Serien:	88 78 81 78
Zaehler:	4 15 9 9 2 0 0 1 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1885 (11), 1229 (31), 1011 (30)
beste Teiler	128.9 (20.) 187.9 (1.) 194.2 (28.)
Trefferlage	1.95 mm links, 0.00 mm
Streuwert	4.70, horizontal: 4.77, vertikal: 4.62





Serie 1:

10.2 *	9.7 ↖	9.8 ↙	8.2 ↑	10.1 ↗
7.8 ↙	9.7 →	8.5 ←	9.6 ↘	9.8 ↖

beste Teiler 187.9 (1.) 220.2 (5.) 278.1 (3.)
Trefferlage 0.60 mm links, 0.27 mm tief
Streuwert 3.31, horizontal: 2.73, vertikal: 3.81



Serie 2:

3.4 ↖	9.0 ↖	8.9 ←	7.3 ←	7.8 ↖
9.2 ↗	9.8 ↙	7.2 ↘	9.3 ↖	10.4 *

beste Teiler 128.9 (20.) 282.0 (17.) 419.8 (19.)
Trefferlage 3.82 mm links, 0.89 mm hoch
Streuwert 5.44, horizontal: 6.63, vertikal: 3.92



Serie 3:

9.7 ↖	7.1 ↙	8.2 ←	9.1 ↙	7.2 ↗
8.9 ↙	9.4 ↖	10.2 *	8.2 ↓	6.9 ↘

beste Teiler 194.2 (28.) 303.6 (21.) 397.5 (27.)
Trefferlage 1.43 mm links, 1.56 mm tief
Streuwert 4.78, horizontal: 4.55, vertikal: 5.00



Serie 4:

6.0 ↖	9.5 ↗	8.9 ↘	9.9 ↑	7.5 ↙
7.2 ↖	8.6 ↖	7.6 ↖	9.0 ↘	8.4 ↓

beste Teiler 265.3 (34.) 369.6 (32.) 481.5 (39.)
Trefferlage 1.98 mm links, 0.92 mm hoch
Streuwert 5.17, horizontal: 4.53, vertikal: 5.75

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1240

StandNr: 8

23. Maerz 2017 21:45

HÄUSLMEIER, Jörg #1240

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**341** (360.1)
Serien:	86 87 82 86
Zaehler:	4 20 10 5 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	1
weiteste:	1119 (24), 930 (38), 857 (20)
beste Teiler	156.4 (34.) 223.6 (13.) 243.2 (7.)
Trefferlage	1.45 mm links, 0.86 mm hoch
Streuwert	3.63, horizontal: 4.56, vertikal: 2.37





Serie 1:

8.6 ↖	8.5 →	9.5 ↑	9.5 ↗	8.5 ←
9.7 ↗	10.0 ↘	9.2 ↖	8.9 ↗	8.6 ↙

beste Teiler	243.2 (7.) 324.2 (6.) 371.4 (3.)
Trefferlage	0.72 mm links, 1.20 mm hoch
Streuwert	3.47, horizontal: 4.21, vertikal: 2.54



Serie 2:

8.1 ←	9.4 ↗	10.1 ↙	9.0 ↖	9.5 ↗
8.6 ↑	8.6 ↖	10.0 ↘	9.2 ←	7.5 ↖

beste Teiler	223.6 (13.) 250.7 (18.) 358.3 (15.)
Trefferlage	2.01 mm links, 1.59 mm hoch
Streuwert	3.40, horizontal: 3.71, vertikal: 3.06



Serie 3:

9.1 ←	9.6 ↓	7.9 ←	6.5 ←	9.7 ↗
9.1 →	9.8 ↗	8.9 →	7.6 ←	9.7 ←

beste Teiler	289.2 (27.) 308.0 (30.) 308.1 (25.)
Trefferlage	2.12 mm links, 0.02 mm tief
Streuwert	4.19, horizontal: 5.71, vertikal: 1.58



Serie 4:

8.1 ↖	9.9 →	9.7 ↖	10.3 *	9.1 ←
9.7 ↘	7.7 ↖	7.2 →	9.7 ↖	9.8 ↖

beste Teiler	156.4 (34.) 256.0 (32.) 291.3 (40.)
Trefferlage	0.97 mm links, 0.66 mm hoch
Streuwert	3.79, horizontal: 4.92, vertikal: 2.11

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1241

StandNr: 9

23. Maerz 2017 21:45

AUER, Helmut #1241

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**361** (378.9)
Serien:	91 89 90 91
Zaehler:	8 27 3 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	2
weiteste:	994 (1), 955 (35), 630 (20)
beste Teiler	154.8 (19.) 194.7 (40.) 208.6 (5.)
Trefferlage	0.63 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert	2.87, horizontal: 2.94, vertikal: 2.80





Serie 1:

7.0 →	9.7 ↗	9.6 ↘	10.0 ↑	10.1 ↗
9.2 ↗	9.5 ↙	9.8 →	9.9 ↑	10.0 ↑

beste Teiler 208.6 (5.) 236.9 (4.) 242.8 (10.)
Trefferlage 1.72 mm rechts, 0.79 mm hoch
Streuwert 2.86, horizontal: 3.45, vertikal: 2.10



Serie 2:

8.7 ↑	9.8 →	9.8 ↘	9.3 ↗	9.5 ↗
9.8 ↗	9.9 ↗	9.5 ↖	10.3 *	8.4 →

beste Teiler 154.8 (19.) 264.4 (17.) 288.1 (16.)
Trefferlage 1.38 mm rechts, 1.65 mm hoch
Streuwert 2.40, horizontal: 2.54, vertikal: 2.25



Serie 3:

9.1 ↑	9.4 ↗	9.3 ↙	9.7 ↖	9.3 ↙
9.9 ↖	9.9 ↑	9.7 ↓	9.3 ↙	9.7 ↗

beste Teiler 255.1 (27.) 261.4 (26.) 307.8 (30.)
Trefferlage 0.61 mm links, 0.63 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 2.25, vertikal: 2.94



Serie 4:

9.8 ↑	9.3 →	10.0 ↘	9.3 ↘	7.1 ↓
10.1 ↓	8.6 ↖	10.1 ←	9.3 ↙	10.2 *

beste Teiler 194.7 (40.) 208.7 (38.) 223.0 (36.)
Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.03 mm tief
Streuwert 3.29, horizontal: 3.17, vertikal: 3.41

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1242

StandNr: 10

23. Maerz 2017 21:48

KRABICHLER, Birgit #1242

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**360** (378.4)
Serien:	89 86 91 94
Zaehler:	11 19 9 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	845 (3), 749 (1), 707 (24)
beste Teiler	128.2 (37.) 141.3 (35.) 181.1 (9.)
Trefferlage	0.15 mm links, 1.70 mm hoch
Streuwert	2.69, horizontal: 3.27, vertikal: 1.94





Serie 1:

8.0 ↖	9.9 ↑	7.6 ↖	8.6 ↖	10.0 ↘
10.1 ↘	9.6 ↑	8.7 ↑	10.2 *	10.2 *

beste Teiler	181.1 (9.) 199.2 (10.) 215.5 (6.)
Trefferlage	1.43 mm links, 2.27 mm hoch
Streuwert	2.95, horizontal: 3.49, vertikal: 2.29



Serie 2:

9.9 ↘	9.2 ↗	8.8 ↗	8.7 ↗	9.3 ↗
9.6 ↗	8.5 ↗	8.7 ↖	9.7 ↑	9.9 ↖

beste Teiler	258.5 (11.) 260.3 (20.) 317.3 (19.)
Trefferlage	1.82 mm rechts, 2.34 mm hoch
Streuwert	2.47, horizontal: 3.12, vertikal: 1.57



Serie 3:

10.1 ↑	9.0 ↖	9.5 ↗	8.1 ↖	10.0 ↑
9.7 ←	10.0 ↘	8.3 ↙	9.9 ↖	9.9 ↗

beste Teiler	208.3 (21.) 233.3 (27.) 236.3 (25.)
Trefferlage	1.74 mm links, 1.14 mm hoch
Streuwert	2.67, horizontal: 3.17, vertikal: 2.05



Serie 4:

9.9 ↑	10.1 ↖	9.7 ↑	10.1 →	10.4 *
9.8 ↖	10.4 *	9.6 ↘	9.4 ↗	9.3 →

beste Teiler	128.2 (37.) 141.3 (35.) 212.8 (34.)
Trefferlage	0.72 mm rechts, 1.05 mm hoch
Streuwert	1.91, horizontal: 2.14, vertikal: 1.64

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1243

StandNr: 11

23. Maerz 2017 21:38

GRITSCH, Melanie #1243

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**362** (379.5)
Serien:	88 92 89 93
Zaehler:	10 22 8 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
weiteste:	685 (9), 639 (25), 612 (33)
beste Teiler	109.2 (2.) 134.6 (32.) 167.5 (20.)
Trefferlage	0.62 mm links, 0.55 mm tief
Streuwert	2.76, horizontal: 3.25, vertikal: 2.16





Serie 1:

8.8 ↗	10.5 *	8.9 ↙	9.3 ↗	8.8 ↖
9.5 ←	10.2 *	9.2 →	8.2 ↖	9.6 ↘

beste Teiler 109.2 (2.) 184.7 (7.) 347.2 (10.)
Trefferlage 0.12 mm links, 0.49 mm hoch
Streuwert 3.30, horizontal: 4.32, vertikal: 1.77



Serie 2:

9.7 ↘	9.9 ↖	9.4 ←	9.7 ↑	9.0 ↙
9.5 ↖	9.4 →	9.4 ↘	10.1 ↑	10.3 *

beste Teiler 167.5 (20.) 221.0 (19.) 265.9 (12.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert 2.52, horizontal: 3.11, vertikal: 1.74



Serie 3:

8.5 ↖	10.2 *	9.9 ↓	9.7 ↙	8.4 ↘
9.4 ↘	8.6 ↙	9.4 ↙	10.3 *	9.4 ↖

beste Teiler 167.7 (29.) 183.0 (22.) 261.6 (23.)
Trefferlage 0.93 mm links, 1.12 mm tief
Streuwert 2.98, horizontal: 3.47, vertikal: 2.39



Serie 4:

9.8 ↓	10.4 *	8.5 ←	9.0 ↙	9.4 ↙
9.4 ↙	10.1 ↖	10.0 ↘	10.1 ↓	9.6 ↙

beste Teiler 134.6 (32.) 211.8 (37.) 215.8 (39.)
Trefferlage 1.46 mm links, 1.88 mm tief
Streuwert 1.97, horizontal: 1.96, vertikal: 1.98

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1244

StandNr: 12

23. Maerz 2017 21:43

AUER, Philipp #1244

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**368** (383.0)
Serien:	94 94 93 87
Zaehler:	19 12 7 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
weiteste:	788 (36), 755 (14), 710 (33)
beste Teiler	63.5 (26.) 82.3 (20.) 98.2 (31.)
Trefferlage	0.69 mm links, 1.06 mm hoch
Streuwert	2.69, horizontal: 3.20, vertikal: 2.06





Serie 1:

10.2 *	10.1 ↓	9.3 ↗	10.0 ↗	9.5 ↖
9.8 ↙	9.7 ↑	10.1 ↑	10.3 *	8.4 ←

beste Teiler	162.2 (9.) 198.8 (1.) 210.3 (8.)
Trefferlage	0.52 mm links, 1.38 mm hoch
Streuwert	2.24, horizontal: 2.40, vertikal: 2.07



Serie 2:

10.0 ←	10.3 *	10.1 ↑	7.9 ↖	10.2 *
10.0 ↓	9.5 ↗	10.1 ↑	8.2 →	10.6 *

beste Teiler	82.3 (20.) 163.7 (12.) 194.3 (15.)
Trefferlage	0.13 mm rechts, 0.56 mm hoch
Streuwert	2.80, horizontal: 3.20, vertikal: 2.32



Serie 3:

10.2 *	9.9 ↖	10.1 ↓	10.1 ↖	8.9 →
10.7 *	8.7 ←	10.0 ↖	9.7 ↓	9.1 ↗

beste Teiler	63.5 (26.) 176.9 (21.) 203.0 (23.)
Trefferlage	0.08 mm rechts, 0.16 mm hoch
Streuwert	2.52, horizontal: 2.95, vertikal: 2.00



Serie 4:

10.6 *	8.5 ←	8.1 ↖	8.1 ↖	9.3 →
7.8 ↖	9.8 ↑	9.5 ↑	10.0 ↑	9.6 ↖

beste Teiler	98.2 (31.) 243.4 (39.) 288.8 (37.)
Trefferlage	2.49 mm links, 2.15 mm hoch
Streuwert	2.88, horizontal: 3.82, vertikal: 1.40

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1245

StandNr: 13

23. Maerz 2017 21:38

BACHER, Iwan #1245

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**358** (376.1)
Serien:	85 93 89 91
Zaehler:	9 22 7 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	872 (9), 799 (20), 702 (25)
beste Teiler	92.1 (13.) 107.5 (15.) 133.9 (39.)
Trefferlage	0.47 mm rechts, 0.61 mm hoch
Streuwert	2.99, horizontal: 3.52, vertikal: 2.34





Serie 1:

9.0 ↖	9.4 ↗	8.9 →	8.8 ↖	9.7 ↗
9.3 →	8.9 →	9.4 ↖	7.5 ↘	9.6 ↗

beste Teiler 308.4 (5.) 341.7 (10.) 388.2 (8.)
Trefferlage 1.49 mm rechts, 0.68 mm hoch
Streuwert 3.54, horizontal: 4.10, vertikal: 2.87



Serie 2:

10.1 ↓	10.0 ↓	10.6 *	8.7 ↑	10.5 *
9.3 ↖	10.2 *	10.1 ↑	9.9 ↖	7.8 ↖

beste Teiler 92.1 (13.) 107.5 (15.) 179.3 (17.)
Trefferlage 1.14 mm links, 0.83 mm hoch
Streuwert 2.57, horizontal: 2.66, vertikal: 2.47



Serie 3:

9.7 ↗	9.4 →	10.0 ←	9.4 ↗	8.1 →
9.1 ←	9.5 ↗	8.9 ←	9.2 ↘	9.6 ↓

beste Teiler 236.4 (23.) 311.9 (21.) 326.2 (30.)
Trefferlage 0.94 mm rechts, 0.18 mm hoch
Streuwert 3.13, horizontal: 3.84, vertikal: 2.20



Serie 4:

8.2 ↖	10.0 ↑	9.8 ↓	9.7 →	9.7 →
9.1 →	9.2 ↖	9.6 ↗	10.4 *	9.8 ↗

beste Teiler 133.9 (39.) 227.6 (32.) 288.7 (40.)
Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.77 mm hoch
Streuwert 2.73, horizontal: 3.27, vertikal: 2.04

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1246

StandNr: 14

23. Maerz 2017 21:35

SCHROTT, Martin #1246

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**358** (375.3)
Serien:	85 88 94 91
Zaehler:	11 20 6 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
weiteste:	1097 (7), 884 (32), 754 (19)
beste Teiler	102.8 (24.) 113.2 (34.) 125.8 (3.)
Trefferlage	1.03 mm links, 1.15 mm hoch
Streuwert	2.98, horizontal: 3.43, vertikal: 2.45





Serie 1:

9.4 ↗	9.1 ↙	10.5 *	9.5 ↗	8.7 ←
8.8 ↖	6.6 ←	9.2 ↗	9.3 ↖	8.5 ↗

beste Teiler 125.8 (3.) 369.8 (4.) 390.2 (1.)
Trefferlage 0.64 mm links, 1.55 mm hoch
Streuwert 3.95, horizontal: 5.14, vertikal: 2.17



Serie 2:

8.9 ↙	9.1 ↗	9.1 ↖	9.6 ↖	10.3 *
9.7 ↗	8.9 ↖	10.0 ↖	7.9 ←	9.9 ↖

beste Teiler 167.4 (15.) 234.9 (18.) 253.3 (20.)
Trefferlage 1.72 mm links, 1.86 mm hoch
Streuwert 2.64, horizontal: 3.11, vertikal: 2.07



Serie 3:

9.6 ↖	10.1 ↑	9.5 →	10.5 *	9.2 ↖
9.3 ↖	9.1 ←	10.1 ↑	10.0 ↗	9.2 ←

beste Teiler 102.8 (24.) 204.0 (28.) 222.1 (22.)
Trefferlage 1.19 mm links, 1.52 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.54, vertikal: 1.58



Serie 4:

10.0 ↑	7.4 ↙	9.9 ←	10.5 *	9.1 ↗
8.6 ↘	10.4 *	9.8 ←	10.2 *	9.8 ↑

beste Teiler 113.2 (34.) 149.8 (37.) 185.7 (39.)
Trefferlage 0.58 mm links, 0.30 mm tief
Streuwert 3.05, horizontal: 2.73, vertikal: 3.35

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1247

StandNr: 15

23. Maerz 2017 21:51

HUTER, Simon #1247

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**347** (367.8)
Serien:	89 86 89 83
Zaehler:	8 16 11 5 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
weiteste:	849 (40), 831 (31), 768 (25)
beste Teiler	34.0 (30.) 120.0 (7.) 172.0 (38.)
Trefferlage	2.20 mm links, 1.30 mm hoch
Streuwert	2.99, horizontal: 3.08, vertikal: 2.90





Serie 1:

9.0 ↖	9.7 ←	8.3 ↖	7.9 ↑	10.1 ↑
9.2 ↘	10.5 *	9.6 ←	9.7 ↑	9.9 ↙

beste Teiler	120.0 (7.) 211.4 (5.) 253.8 (10.)
Trefferlage	0.99 mm links, 1.50 mm hoch
Streuwert	2.97, horizontal: 2.79, vertikal: 3.13



Serie 2:

8.4 ↖	8.8 ↖	10.0 ↖	8.4 ↖	8.3 ←
8.7 ←	9.8 ↑	8.8 ↑	10.3 *	9.9 ↖

beste Teiler	173.6 (19.) 236.5 (13.) 264.3 (20.)
Trefferlage	3.09 mm links, 2.03 mm hoch
Streuwert	2.34, horizontal: 2.50, vertikal: 2.16



Serie 3:

10.2 *	9.1 ↙	9.5 ←	9.6 ↖	7.9 ←
8.7 ←	9.9 ↑	9.5 ↑	9.6 ↙	10.8 *

beste Teiler	34.0 (30.) 197.2 (21.) 252.2 (27.)
Trefferlage	2.20 mm links, 0.59 mm hoch
Streuwert	2.58, horizontal: 3.00, vertikal: 2.09



Serie 4:

7.6 ←	7.9 ↑	8.4 ↙	8.8 ↗	10.1 ←
9.8 ←	9.2 ↗	10.3 *	8.0 ←	7.6 ↖

beste Teiler	172.0 (38.) 214.1 (35.) 282.1 (36.)
Trefferlage	2.50 mm links, 1.06 mm hoch
Streuwert	3.99, horizontal: 3.93, vertikal: 4.04

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1248

StandNr: 16

23. Maerz 2017 21:39

KRISMER, Markus #1248

Oetz / Oetz

Ergebnis:	**366** (382.7)
Serien:	90 91 95 90
Zaehler:	16 15 8 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
weiteste:	835 (16), 645 (33), 639 (32)
beste Teiler	85.7 (14.) 112.2 (23.) 146.4 (28.)
Trefferlage	1.22 mm links, 0.16 mm tief
Streuwert	2.64, horizontal: 3.09, vertikal: 2.10





Serie 1:

9.5 ↖	8.9 ←	9.1 ↖	8.5 ←	9.5 ↑
10.2 *	8.8 ←	10.2 *	9.5 ↗	10.0 ↘

beste Teiler 182.3 (6.) 194.5 (8.) 244.7 (10.)
Trefferlage 2.00 mm links, 1.63 mm hoch
Streuwert 2.37, horizontal: 2.59, vertikal: 2.12



Serie 2:

9.8 ↘	9.1 ←	10.2 *	10.6 *	9.2 →
7.6 →	9.2 ↙	10.0 ↑	10.2 *	8.6 ←

beste Teiler 85.7 (14.) 178.0 (13.) 189.8 (19.)
Trefferlage 0.19 mm links, 0.02 mm hoch
Streuwert 3.22, horizontal: 4.22, vertikal: 1.72



Serie 3:

10.3 *	10.0 ↙	10.5 *	9.9 →	9.4 ↙
9.5 ↙	9.4 ↙	10.4 *	10.3 *	9.8 ↘

beste Teiler 112.2 (23.) 146.4 (28.) 166.0 (29.)
Trefferlage 0.56 mm links, 1.02 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 2.22, vertikal: 1.30



Serie 4:

8.9 ↖	8.4 ←	8.4 ←	9.9 ↘	10.1 ↘
10.2 *	8.7 ↙	10.0 ↘	9.5 ↙	10.4 *

beste Teiler 148.4 (40.) 181.1 (36.) 217.6 (35.)
Trefferlage 2.12 mm links, 1.30 mm tief
Streuwert 2.53, horizontal: 2.96, vertikal: 2.01

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1w** **StartNr: 1201**

StandNr: 1 23. Maerz 2017 19:21

KASPAR, Sonja #1201 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**374**			(393.5)						
Serien:	93	95	91	95						
Zaehler:	18	18	4	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	15									

weiteste: 624 (19), 537 (26), 523 (21)
beste Teiler 66.4 (31.) 78.8 (10.) 101.5 (38.)
Trefferlage 0.05 mm links, 0.16 mm hoch
Streuwert 2.22, horizontal: 2.82, vertikal: 1.40





Serie 1:

10.4 *	10.2 *	9.7 ↗	9.3 ↖	9.5 →
8.9 →	10.2 *	9.5 ↖	9.8 ↗	10.6 *

beste Teiler 78.8 (10.) 127.4 (1.) 177.3 (7.)
Trefferlage 0.49 mm rechts, 0.48 mm hoch
Streuwert 2.29, horizontal: 3.12, vertikal: 0.84



Serie 2:

9.3 ←	10.2 *	10.1 ←	10.5 *	9.9 ↘
10.5 *	9.8 ↑	10.2 *	8.5 ↙	10.1 ↑

beste Teiler 106.7 (16.) 121.0 (14.) 178.7 (18.)
Trefferlage 1.01 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 2.11, horizontal: 2.34, vertikal: 1.85



Serie 3:

8.9 ↖	10.3 *	9.9 ↙	9.4 ↗	9.5 ↖
8.8 →	10.4 *	10.0 ↓	9.1 ↘	9.5 ↖

beste Teiler 142.1 (27.) 162.0 (22.) 232.8 (28.)
Trefferlage 0.03 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 2.73, horizontal: 3.44, vertikal: 1.76



Serie 4:

10.7 *	9.4 →	9.9 ↘	10.2 *	9.8 ←
9.5 ↘	9.9 ←	10.5 *	10.4 *	10.2 *

beste Teiler 66.4 (31.) 101.5 (38.) 127.0 (39.)
Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.27 mm tief
Streuwert 1.81, horizontal: 2.40, vertikal: 0.89

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Junioren StartNr: 1202

StandNr: 2 23. Maerz 2017 19:15

RIEDL, Stephan #1202 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**369** (385.7)
Serien:	89 95 91 94
Zaehler:	19 15 3 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
weiteste:	1204 (1), 812 (26), 755 (10)
beste Teiler	99.0 (36.) 104.5 (37.) 108.0 (14.)
Trefferlage	1.16 mm rechts, 0.45 mm hoch
Streuwert	2.65, horizontal: 3.01, vertikal: 2.24





Serie 1:

6.1 ↗	9.5 ↗	9.6 ↑	10.3 *	9.9 →
10.4 *	10.4 *	10.1 ↗	9.6 ↘	7.9 ↖

beste Teiler 132.4 (6.) 147.2 (7.) 175.4 (4.)
Trefferlage 2.08 mm rechts, 1.48 mm hoch
Streuwert 3.25, horizontal: 3.39, vertikal: 3.11



Serie 2:

9.7 ↖	9.5 ↗	10.0 ↑	10.5 *	8.8 ↘
10.0 ↗	10.0 ↗	9.2 →	10.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 108.0 (14.) 136.4 (20.) 227.1 (13.)
Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.59 mm hoch
Streuwert 1.96, horizontal: 2.27, vertikal: 1.58



Serie 3:

9.4 ↗	10.0 ↓	10.5 *	9.5 ↙	9.9 ↗
7.7 →	9.7 ↖	10.0 ↖	10.0 ↗	8.6 ↖

beste Teiler 108.2 (23.) 240.6 (22.) 240.8 (29.)
Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.78 mm hoch
Streuwert 2.96, horizontal: 3.72, vertikal: 1.92



Serie 4:

8.7 →	10.2 *	9.3 ↘	9.8 ↗	10.0 →
10.6 *	10.5 *	9.7 ↓	10.0 ↙	9.7 ↙

beste Teiler 99.0 (36.) 104.5 (37.) 194.6 (32.)
Trefferlage 0.86 mm rechts, 1.06 mm tief
Streuwert 2.05, horizontal: 2.54, vertikal: 1.39

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1203**

StandNr: 3 23. Maerz 2017 19:16

MELMER, Christof #1203 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**375** (395.8)
Serien:	96 94 91 94
Zaehler:	18 19 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	12
weiteste:	651 (27), 534 (17), 505 (39)
beste Teiler	35.8 (12.) 60.0 (23.) 84.0 (35.)
Trefferlage	1.00 mm links, 0.67 mm tief
Streuwert	1.94, horizontal: 2.27, vertikal: 1.55





Serie 1:

10.5 *	9.9 ↙	9.4 ←	10.1 ↖	9.7 ←
10.1 ↖	10.4 *	9.9 ←	10.0 ↖	10.3 *

beste Teiler 117.3 (1.) 131.5 (7.) 161.2 (10.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.11 mm tief
Streuwert 1.54, horizontal: 1.61, vertikal: 1.46



Serie 2:

9.9 ←	10.8 *	9.9 ↙	9.9 ←	10.4 *
10.1 ↖	8.8 →	10.5 *	10.5 *	9.2 ←

beste Teiler 35.8 (12.) 111.6 (19.) 124.8 (18.)
Trefferlage 0.81 mm links, 0.29 mm tief
Streuwert 1.98, horizontal: 2.54, vertikal: 1.20



Serie 3:

9.7 ←	9.9 ↘	10.7 *	9.5 ↙	9.1 ↙
9.4 ↘	8.3 ←	9.7 ↘	9.7 ↙	10.6 *

beste Teiler 60.0 (23.) 100.5 (30.) 259.8 (22.)
Trefferlage 1.24 mm links, 1.50 mm tief
Streuwert 2.25, horizontal: 2.86, vertikal: 1.41



Serie 4:

9.4 ↙	9.6 ←	10.1 ↘	10.2 *	10.6 *
9.9 ↘	10.0 ↓	10.6 *	8.9 ←	9.6 ↗

beste Teiler 84.0 (35.) 91.0 (38.) 192.5 (34.)
Trefferlage 0.61 mm links, 0.77 mm tief
Streuwert 2.04, horizontal: 2.20, vertikal: 1.87

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Juniorinnen** **StartNr: 1204**

StandNr: 4 23. Maerz 2017 19:22

RANGGER, Patricia #1204 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**383**									(400.6)
Serien:	97		98		96		92			
Zaehler:	24	15	1	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	19									

weiteste: 538 (32), 464 (31), 446 (29)
beste Teiler 13.0 (18.) 91.9 (15.) 101.0 (14.)
Trefferlage 0.39 mm rechts, 0.71 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 1.98, vertikal: 1.54





Serie 1:

10.4 *	10.4 *	9.9 ↖	10.5 *	9.9 ↗
10.3 *	10.2 *	10.2 *	10.5 *	9.9 ↑

beste Teiler 113.6 (4.) 115.4 (9.) 128.0 (1.)
Trefferlage 0.26 mm links, 0.97 mm hoch
Streuwert 1.19, horizontal: 1.38, vertikal: 0.95



Serie 2:

10.4 *	10.4 *	9.7 ↘	10.5 *	10.6 *
10.1 ↑	10.4 *	10.9 *	9.7 ↗	10.2 *

beste Teiler 13.0 (18.) 91.9 (15.) 101.0 (14.)
Trefferlage 0.70 mm rechts, 0.01 mm hoch
Streuwert 1.29, horizontal: 1.20, vertikal: 1.38



Serie 3:

10.0 ↑	10.2 *	10.4 *	10.4 *	9.4 ↖
10.1 ↖	9.8 ↖	10.0 ←	9.2 ↗	9.5 ↗

beste Teiler 135.6 (24.) 138.7 (23.) 176.7 (22.)
Trefferlage 0.21 mm rechts, 1.54 mm hoch
Streuwert 1.76, horizontal: 2.18, vertikal: 1.19



Serie 4:

9.1 →	8.8 →	9.4 ↙	10.0 ↖	9.8 ↗
9.3 ↗	10.5 *	9.9 ↘	10.3 *	9.4 ↖

beste Teiler 106.1 (37.) 154.5 (39.) 228.8 (34.)
Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.31 mm hoch
Streuwert 2.49, horizontal: 2.81, vertikal: 2.13

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1205**

StandNr: 5 23. Maerz 2017 19:25

LARCHER, Alois #1205 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**372** (388.2)
Serien:	90 94 95 93
Zaehler:	18 16 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
weiteste:	714 (30), 684 (11), 579 (7)
beste Teiler	53.4 (2.) 89.6 (39.) 100.6 (8.)
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.19 mm hoch
Streuwert	2.50, horizontal: 3.13, vertikal: 1.65





Serie 1:

9.1 ←	10.7 *	8.9 ↘	10.0 ↓	9.2 ↖
9.7 →	8.6 ←	10.6 *	8.9 ↘	9.5 →

beste Teiler 53.4 (2.) 100.6 (8.) 233.3 (4.)
Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.25 mm tief
Streuwert 2.94, horizontal: 3.83, vertikal: 1.62



Serie 2:

8.2 ←	10.5 *	9.7 ↘	10.0 ↘	9.4 ↖
10.2 *	10.0 ↖	10.0 ↗	9.7 ↗	9.3 →

beste Teiler 117.3 (12.) 186.9 (16.) 233.4 (14.)
Trefferlage 0.00 mm , 0.09 mm hoch
Streuwert 2.58, horizontal: 3.34, vertikal: 1.49



Serie 3:

9.6 ↖	10.0 ↖	9.7 ↖	10.2 *	10.4 *
9.3 →	10.4 *	10.3 *	10.0 →	8.1 ←

beste Teiler 134.0 (25.) 145.6 (27.) 156.6 (28.)
Trefferlage 0.40 mm links, 0.70 mm hoch
Streuwert 2.43, horizontal: 2.98, vertikal: 1.71



Serie 4:

9.6 ←	10.4 *	10.0 ↘	9.6 ↖	9.7 ↗
9.9 →	10.4 *	9.2 ↗	10.6 *	8.6 ↘

beste Teiler 89.6 (39.) 137.8 (37.) 139.2 (32.)
Trefferlage 0.84 mm rechts, 0.22 mm hoch
Streuwert 2.29, horizontal: 2.64, vertikal: 1.87

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Jungschützinnen** **StartNr: 1206**

StandNr: 6 23. Maerz 2017 19:23

RIML, Anna–Maria #1206 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**381** (398.9)
Serien:	96 95 96 94
Zaehler:	23 15 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	18
weiteste:	515 (36), 502 (21), 486 (3)
beste Teiler	52.0 (29.) 56.0 (6.) 59.4 (20.)
Trefferlage	0.59 mm rechts, 0.60 mm tief
Streuwert	1.86, horizontal: 1.99, vertikal: 1.72





Serie 1:

10.4 *	9.5 ↘	9.0 →	10.0 ↗	9.5 →
10.7 *	9.8 ↓	10.2 *	10.1 ↙	10.4 *

beste Teiler 56.0 (6.) 126.0 (1.) 146.2 (10.)
Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.31 mm tief
Streuwert 1.92, horizontal: 2.22, vertikal: 1.57



Serie 2:

9.3 ↓	9.1 ↗	10.4 *	9.7 ↖	10.3 *
10.3 *	9.8 ↙	9.9 ↑	10.5 *	10.7 *

beste Teiler 59.4 (20.) 118.0 (19.) 131.2 (13.)
Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.08 mm tief
Streuwert 2.00, horizontal: 1.92, vertikal: 2.09



Serie 3:

8.9 ↘	10.3 *	10.2 *	10.0 →	10.4 *
10.5 *	9.9 ↘	10.4 *	10.7 *	9.6 ↙

beste Teiler 52.0 (29.) 122.7 (26.) 126.1 (25.)
Trefferlage 0.47 mm rechts, 0.91 mm tief
Streuwert 1.65, horizontal: 1.34, vertikal: 1.90



Serie 4:

10.1 ↓	10.0 ↙	9.9 ↘	10.3 *	9.5 ←
8.9 ↘	10.3 *	9.4 ↘	9.4 ↘	10.6 *

beste Teiler 85.6 (40.) 156.9 (34.) 160.7 (37.)
Trefferlage 0.94 mm rechts, 1.08 mm tief
Streuwert 1.98, horizontal: 2.51, vertikal: 1.26

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1w StartNr: 1207

StandNr: 7 23. Maerz 2017 19:32

SPORER, Angelika #1207 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**362** (382.4)
Serien:	89 92 93 88
Zaehler:	15 16 6 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	7
weiteste:	1106 (39), 909 (17), 777 (10)
beste Teiler	24.7 (25.) 70.3 (20.) 75.9 (33.)
Trefferlage	0.65 mm links, 0.46 mm hoch
Streuwert	2.90, horizontal: 3.45, vertikal: 2.21





Serie 1:

9.6 →	9.7 ↘	9.8 ↑	8.8 ↘	9.2 ↘
9.7 ↖	10.1 ↙	9.7 ↑	10.1 ↖	7.8 ←

beste Teiler 214.8 (9.) 220.1 (7.) 287.0 (3.)
Trefferlage 0.06 mm links, 0.02 mm hoch
Streuwert 3.05, horizontal: 3.50, vertikal: 2.52



Serie 2:

8.9 ↙	9.7 ↑	10.3 *	10.2 *	10.1 ↘
10.1 ↗	7.3 ↙	9.2 ↖	9.8 ↓	10.7 *

beste Teiler 70.3 (20.) 170.4 (13.) 178.7 (14.)
Trefferlage 1.48 mm links, 0.08 mm tief
Streuwert 2.78, horizontal: 3.07, vertikal: 2.44



Serie 3:

9.7 ↖	10.0 ↗	9.8 ↘	10.0 →	10.9 *
8.8 ↖	9.7 ↗	10.0 ↘	10.6 *	8.8 ↖

beste Teiler 24.7 (25.) 93.3 (29.) 237.4 (24.)
Trefferlage 0.08 mm links, 0.88 mm hoch
Streuwert 2.32, horizontal: 2.64, vertikal: 1.94



Serie 4:

10.4 *	9.6 ↖	10.7 *	10.0 ↖	9.9 ↓
8.3 ↗	9.5 ←	8.8 ↗	6.5 ←	9.6 ↑

beste Teiler 75.9 (33.) 134.2 (31.) 239.0 (34.)
Trefferlage 0.97 mm links, 1.02 mm hoch
Streuwert 3.55, horizontal: 4.60, vertikal: 2.01

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1208

StandNr: 8 23. Maerz 2017 19:35

PATKA, Hannes #1208 Mieming / Mieming

Ergebnis:	**390** (406.9)
Serien:	95 99 99 97
Zaehler:	30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	22
weiteste:	415 (38), 382 (4), 347 (6)
beste Teiler	59.6 (9.) 60.0 (3.) 62.0 (19.)
Trefferlage	0.20 mm rechts, 0.32 mm tief
Streuwert	1.53, horizontal: 1.74, vertikal: 1.28





Serie 1:

10.2 *	9.9 ↘	10.7 *	9.4 →	9.7 ↘
9.6 ↙	10.0 →	10.1 →	10.7 *	9.7 →

beste Teiler 59.6 (9.) 60.0 (3.) 185.4 (1.)
Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.48 mm tief
Streuwert 1.65, horizontal: 1.92, vertikal: 1.33



Serie 2:

10.4 *	9.9 ↖	10.1 →	10.6 *	10.0 ↙
10.4 *	10.4 *	10.2 *	10.7 *	10.3 *

beste Teiler 62.0 (19.) 88.2 (14.) 126.6 (17.)
Trefferlage 0.58 mm links, 0.28 mm tief
Streuwert 1.21, horizontal: 1.43, vertikal: 0.94



Serie 3:

10.3 *	10.4 *	10.7 *	10.0 ↖	10.2 *
10.4 *	9.8 ↑	10.3 *	10.6 *	10.2 *

beste Teiler 62.9 (23.) 82.0 (29.) 131.2 (22.)
Trefferlage 0.33 mm links, 0.09 mm hoch
Streuwert 1.31, horizontal: 1.18, vertikal: 1.42



Serie 4:

10.0 ↘	10.0 ↘	10.6 *	10.7 *	10.1 ↓
10.2 *	10.5 *	9.3 ↖	9.9 ↘	9.7 ↘

beste Teiler 68.6 (34.) 78.7 (33.) 119.6 (37.)
Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.61 mm tief
Streuwert 1.69, horizontal: 1.89, vertikal: 1.46

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1209**

StandNr: 9 23. Maerz 2017 19:16

STRAUSS, Willi #1209 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**371**									(389.6)
Serien:	92		93		92		94			
Zaehler:	13	25	2	0	0	0	0	0	0	0
Innenzehner:	7									
weiteste:	604 (12), 570 (9), 500 (19)									
beste Teiler	13.4 (5.) 105.0 (24.) 111.6 (20.)									
Trefferlage	0.33 mm rechts, 0.07 mm hoch									
Streuwert	2.31, horizontal: 2.56, vertikal: 2.03									





Serie 1:

9.9 ↗	9.6 ↗	10.0 ↖	9.1 ↑	10.9 *
10.0 ↗	9.4 ↖	9.5 ↗	8.7 ↖	9.7 ↘

beste Teiler 13.4 (5.) 230.9 (3.) 246.1 (6.)
Trefferlage 0.13 mm links, 1.50 mm hoch
Streuwert 2.33, horizontal: 2.75, vertikal: 1.83



Serie 2:

10.1 ↓	8.5 ↘	10.0 ←	9.8 ↙	9.7 ↖
9.8 ←	10.0 ↙	9.7 ↘	9.0 ↖	10.5 *

beste Teiler 111.6 (20.) 212.7 (11.) 238.1 (13.)
Trefferlage 0.67 mm links, 0.87 mm tief
Streuwert 2.41, horizontal: 2.86, vertikal: 1.84



Serie 3:

9.2 ↘	9.3 ↗	9.8 ↓	10.5 *	9.7 ↘
9.3 ↘	9.5 ←	9.9 ↓	9.8 →	10.1 ↘

beste Teiler 105.0 (24.) 212.7 (30.) 253.0 (28.)
Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.90 mm tief
Streuwert 2.09, horizontal: 2.28, vertikal: 1.88



Serie 4:

9.7 ↖	9.8 →	9.7 ↘	9.2 ↗	10.3 *
10.3 *	9.6 ↘	9.6 ↗	10.2 *	10.2 *

beste Teiler 160.5 (36.) 174.5 (35.) 178.8 (39.)
Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.58 mm hoch
Streuwert 1.98, horizontal: 2.20, vertikal: 1.73

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1210

StandNr: 10 23. Maerz 2017 19:21

SINGER, Thomas #1210 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**365** (382.0)
Serien:	89 90 94 92
Zaehler:	11 24 4 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
weiteste:	755 (17), 749 (15), 655 (6)
beste Teiler	51.0 (33.) 118.3 (9.) 119.4 (16.)
Trefferlage	0.17 mm links, 0.35 mm hoch
Streuwert	2.74, horizontal: 3.06, vertikal: 2.38





Serie 1:

9.5 ↑	9.1 ↓	9.4 ↘	9.6 ↗	8.9 →
8.3 ↗	9.8 ↓	9.3 ↖	10.5 *	9.8 ↗

beste Teiler 118.3 (9.) 280.0 (10.) 297.4 (7.)
Trefferlage 1.31 mm rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert 2.84, horizontal: 2.99, vertikal: 2.67



Serie 2:

10.1 ↘	9.4 ↘	8.6 ←	9.9 ↙	8.0 ↙
10.5 *	7.9 ←	9.8 ↖	10.1 ↘	10.0 ↑

beste Teiler 119.4 (16.) 211.3 (11.) 213.0 (19.)
Trefferlage 1.54 mm links, 1.01 mm tief
Streuwert 2.99, horizontal: 3.57, vertikal: 2.25



Serie 3:

9.2 ←	9.1 ↗	9.7 ↑	10.0 ↓	10.1 ↖
9.5 ↗	10.5 *	9.6 ↑	9.1 ↗	10.4 *

beste Teiler 122.6 (27.) 128.1 (30.) 213.5 (25.)
Trefferlage 0.50 mm rechts, 1.34 mm hoch
Streuwert 2.22, horizontal: 2.59, vertikal: 1.76



Serie 4:

9.5 ↖	9.5 ↘	10.7 *	9.7 ↘	9.2 ↙
9.7 ↑	10.4 *	9.4 ↖	9.1 ↖	9.1 ↖

beste Teiler 51.0 (33.) 127.2 (37.) 312.9 (34.)
Trefferlage 0.96 mm links, 0.78 mm hoch
Streuwert 2.48, horizontal: 2.56, vertikal: 2.41

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1211

StandNr: 11 23. Maerz 2017 19:14

PRACKWIESER, Sebastian #1211 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**370** (388.7)
Serien:	89 95 94 92
Zaehler:	15 20 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
weiteste:	705 (11), 626 (6), 584 (22)
beste Teiler	88.7 (19.) 124.8 (31.) 154.3 (18.)
Trefferlage	0.60 mm links, 0.11 mm hoch
Streuwert	2.39, horizontal: 2.53, vertikal: 2.25





Serie 1:

9.8 ←	8.8 ↖	9.8 ↑	9.1 ↘	9.9 ↘
8.4 ↙	9.9 ↘	9.6 ↗	10.2 *	9.5 ↖

beste Teiler 191.8 (9.) 252.7 (5.) 253.2 (7.)
Trefferlage 0.50 mm links, 0.38 mm hoch
Streuwert 2.81, horizontal: 2.97, vertikal: 2.64



Serie 2:

8.1 ↙	10.2 *	10.1 ↑	9.4 ↘	9.7 ↙
9.7 ↖	10.3 *	10.3 *	10.6 *	10.2 *

beste Teiler 88.7 (19.) 154.3 (18.) 157.4 (17.)
Trefferlage 0.96 mm links, 0.35 mm tief
Streuwert 2.25, horizontal: 2.29, vertikal: 2.21



Serie 3:

10.3 *	8.6 ↖	9.8 ↑	9.1 ↙	10.3 *
10.2 *	10.0 ↑	9.9 ↖	9.9 ↗	10.0 ↙

beste Teiler 158.3 (21.) 164.8 (25.) 188.7 (26.)
Trefferlage 0.81 mm links, 0.86 mm hoch
Streuwert 2.14, horizontal: 2.19, vertikal: 2.10



Serie 4:

10.5 *	9.0 ↖	9.9 ↓	9.8 ↘	8.9 ↙
10.3 *	10.1 ↗	9.9 ↓	9.4 →	9.2 ↘

beste Teiler 124.8 (31.) 175.8 (36.) 209.7 (37.)
Trefferlage 0.13 mm links, 0.42 mm tief
Streuwert 2.52, horizontal: 2.90, vertikal: 2.08

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1m StartNr: 1212

StandNr: 12 23. Maerz 2017 19:21

RISSBACHER, Klaus #1212 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**360**	(375.8)
Serien:	89 89 93 89	
Zaehler:	11 20 7 2 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	8	
weiteste:	998 (14), 991 (25), 729 (16)	
beste Teiler	84.0 (21.) 101.0 (26.) 103.2 (3.)	
Trefferlage	0.89 mm rechts, 0.44 mm hoch	
Streuwert	3.11, horizontal: 3.70, vertikal: 2.38	





Serie 1:

10.1 ↘	9.2 ↘	10.5 *	8.5 ↗	9.9 ↑
9.6 ↗	8.8 ↖	9.8 ↑	8.4 ↘	9.0 ↙

beste Teiler	103.2 (3.) 202.9 (1.) 257.0 (5.)
Trefferlage	0.66 mm rechts, 0.65 mm hoch
Streuwert	3.11, horizontal: 3.57, vertikal: 2.56



Serie 2:

8.7 ←	9.1 ↘	10.3 *	7.0 →	9.8 ↑
8.0 →	10.5 *	9.9 ↙	9.1 ↖	10.2 *

beste Teiler	115.8 (17.) 160.7 (13.) 195.4 (20.)
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.90 mm hoch
Streuwert	3.61, horizontal: 4.86, vertikal: 1.55



Serie 3:

10.6 *	9.1 →	9.5 →	9.7 ↘	7.0 ↘
10.5 *	10.1 ↖	10.0 ↖	10.4 *	9.5 ↖

beste Teiler	84.0 (21.) 101.0 (26.) 144.2 (29.)
Trefferlage	1.24 mm rechts, 0.28 mm tief
Streuwert	2.91, horizontal: 2.91, vertikal: 2.91



Serie 4:

9.2 ↗	8.4 ↘	9.8 ↘	10.2 *	8.1 ↘
9.0 ↖	9.9 ↑	9.1 ↖	9.7 ↙	9.6 ↖

beste Teiler	196.8 (34.) 261.3 (37.) 300.1 (33.)
Trefferlage	0.84 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert	3.20, horizontal: 3.79, vertikal: 2.47

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1213

StandNr: 13 23. Maerz 2017 19:13

LEUPRECHT, Thomas #1213 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**358** (375.6)
Serien:	93 91 88 86
Zaehler:	13 16 8 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
weiteste:	1101 (34), 847 (25), 757 (36)
beste Teiler	113.8 (28.) 161.7 (32.) 171.8 (38.)
Trefferlage	0.35 mm rechts, 0.74 mm hoch
Streuwert	3.13, horizontal: 3.25, vertikal: 3.00





Serie 1:

9.2 ↖	9.7 ↘	10.0 ↘	8.8 ↗	10.0 ↑
9.0 ↖	10.2 *	9.3 ↘	9.7 ↘	10.0 ↖

beste Teiler 190.6 (7.) 234.7 (10.) 238.3 (5.)
Trefferlage 0.56 mm rechts, 0.53 mm hoch
Streuwert 2.65, horizontal: 2.65, vertikal: 2.65



Serie 2:

10.0 ←	9.4 →	9.4 ↘	9.6 ↓	10.1 ↓
10.1 ↓	9.8 ↗	8.8 ↘	8.6 ↗	9.8 ↑

beste Teiler 211.2 (15.) 218.8 (16.) 244.1 (11.)
Trefferlage 1.71 mm rechts, 0.78 mm tief
Streuwert 2.35, horizontal: 2.40, vertikal: 2.29



Serie 3:

9.9 ↘	10.0 ↓	8.5 ↙	9.9 ↓	7.6 ↑
8.3 ↗	9.2 ↗	10.5 *	8.5 ↖	10.2 *

beste Teiler 113.8 (28.) 192.7 (30.) 249.0 (22.)
Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.22 mm hoch
Streuwert 3.61, horizontal: 3.93, vertikal: 3.27



Serie 4:

9.9 ↑	10.3 *	9.8 ↖	6.5 ↖	8.7 ↗
7.9 ↑	8.4 ↖	10.3 *	9.7 ↖	10.0 ↖

beste Teiler 161.7 (32.) 171.8 (38.) 230.2 (40.)
Trefferlage 1.11 mm links, 3.01 mm hoch
Streuwert 3.19, horizontal: 3.61, vertikal: 2.70

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1214

StandNr: 14 23. Maerz 2017 19:13

BARBIST, Matthias #1214 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**357** (374.9)
Serien:	93 91 88 85
Zaehler:	15 10 12 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
weiteste:	876 (40), 847 (32), 826 (29)
beste Teiler	44.0 (26.) 104.0 (30.) 114.6 (9.)
Trefferlage	1.42 mm links, 0.12 mm tief
Streuwert	3.11, horizontal: 3.34, vertikal: 2.87





Serie 1:

9.9 ↗	8.8 ↓	9.7 ↑	10.4 *	10.2 *
10.1 ↑	10.0 ←	9.5 ↖	10.5 *	8.1 ↖

beste Teiler 114.6 (9.) 128.1 (4.) 185.5 (5.)
Trefferlage 1.15 mm links, 1.12 mm hoch
Streuwert 2.36, horizontal: 2.14, vertikal: 2.56



Serie 2:

8.0 →	8.8 ↖	10.1 ↓	10.3 *	10.3 *
9.5 ↑	8.7 ↙	10.1 ↓	10.3 *	8.6 ←

beste Teiler 158.4 (14.) 159.0 (19.) 162.4 (15.)
Trefferlage 0.90 mm links, 0.06 mm hoch
Streuwert 3.08, horizontal: 3.76, vertikal: 2.19



Serie 3:

8.4 ↙	8.6 ←	10.5 *	9.7 →	9.1 ↑
10.8 *	9.2 ↖	8.7 ↙	7.6 ↓	10.5 *

beste Teiler 44.0 (26.) 104.0 (30.) 115.0 (23.)
Trefferlage 1.61 mm links, 1.17 mm tief
Streuwert 3.22, horizontal: 2.71, vertikal: 3.66



Serie 4:

9.9 ↗	7.6 ↙	8.2 ←	8.7 ←	9.3 →
10.2 *	8.5 ←	9.8 ↖	10.3 *	7.4 ↘

beste Teiler 165.5 (39.) 184.3 (36.) 274.4 (31.)
Trefferlage 2.03 mm links, 0.52 mm tief
Streuwert 3.82, horizontal: 4.63, vertikal: 2.77

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Junioren StartNr: 1215

StandNr: 15 23. Maerz 2017 19:14

HOSP, Matthias #1215 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**354** (374.4)
Serien:	89 93 85 87
Zaehler:	7 26 3 3 0 1 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1299 (31), 998 (21), 813 (8)
beste Teiler	103.9 (4.) 110.6 (20.) 193.5 (5.)
Trefferlage	0.50 mm rechts, 0.59 mm tief
Streuwert	3.26, horizontal: 3.35, vertikal: 3.16





Serie 1:

8.6 →	9.9 ←	9.2 ↘	10.5 *	10.2 *
9.5 →	9.9 ↑	7.7 ↓	9.3 ↙	9.5 ↖

beste Teiler 103.9 (4.) 193.5 (5.) 268.5 (7.)
Trefferlage 0.02 mm links, 1.13 mm tief
Streuwert 3.10, horizontal: 3.39, vertikal: 2.78



Serie 2:

10.1 ↑	9.7 ↗	9.3 ↖	9.6 ↙	9.7 ↓
9.6 ↙	9.8 →	9.6 ↗	10.0 →	10.5 *

beste Teiler 110.6 (20.) 206.0 (11.) 243.4 (19.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.03 mm tief
Streuwert 2.24, horizontal: 2.36, vertikal: 2.12



Serie 3:

7.0 →	10.0 ↓	9.7 ↗	9.9 ↓	8.3 →
7.8 ↖	9.7 ↘	9.8 ↖	9.5 →	8.8 ↖

beste Teiler 240.4 (22.) 256.8 (24.) 276.0 (28.)
Trefferlage 1.35 mm rechts, 0.36 mm hoch
Streuwert 3.88, horizontal: 4.86, vertikal: 2.54



Serie 4:

5.8 ↓	10.0 ↙	9.9 ↑	9.6 →	9.9 ←
9.4 ←	9.4 →	9.3 ↑	9.3 ↘	9.1 ↓

beste Teiler 231.4 (32.) 267.8 (35.) 268.7 (33.)
Trefferlage 0.66 mm rechts, 1.58 mm tief
Streuwert 3.77, horizontal: 2.59, vertikal: 4.65

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Jungschützinnen StartNr: 1216

StandNr: 16 23. Maerz 2017 19:12

STORF, Nicole #1216 Wängle / Wängle

Ergebnis:	**342** (360.0)
Serien:	84 86 84 88
Zaehler:	11 10 11 6 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
weiteste:	1075 (3), 1074 (40), 930 (8)
beste Teiler	84.0 (13.) 95.4 (9.) 111.9 (23.)
Trefferlage	0.25 mm rechts, 0.64 mm hoch
Streuwert	4.03, horizontal: 4.75, vertikal: 3.16





Serie 1:

9.4 ↖	8.4 ↖	6.7 →	8.5 ↖	7.7 ↘
10.1 ↓	9.7 ↓	7.2 ←	10.6 *	10.4 *

beste Teiler 95.4 (9.) 136.2 (10.) 222.6 (6.)
Trefferlage 0.22 mm links, 0.08 mm hoch
Streuwert 4.59, horizontal: 5.39, vertikal: 3.62



Serie 2:

8.4 ←	7.5 ↘	10.6 *	9.7 →	9.3 ↗
8.7 ↗	8.0 ↙	10.0 ↓	10.3 *	7.6 →

beste Teiler 84.0 (13.) 170.4 (19.) 243.8 (18.)
Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.37 mm tief
Streuwert 4.06, horizontal: 4.52, vertikal: 3.54



Serie 3:

8.4 ↖	8.4 ↗	10.5 *	7.7 ↗	7.2 →
8.2 ←	9.7 ↑	9.5 ↖	8.3 ↖	10.4 *

beste Teiler 111.9 (23.) 148.7 (30.) 312.1 (27.)
Trefferlage 0.28 mm rechts, 2.22 mm hoch
Streuwert 4.07, horizontal: 5.64, vertikal: 1.15



Serie 4:

9.5 ↘	9.2 ↓	10.3 *	9.5 ↓	10.4 *
8.6 ↗	10.4 *	9.8 ↗	8.5 ↖	6.7 ↖

beste Teiler 126.6 (37.) 128.2 (35.) 157.9 (33.)
Trefferlage 0.00 mm , 0.65 mm hoch
Streuwert 3.69, horizontal: 3.92, vertikal: 3.45

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Juniorinnen** **StartNr: 1217**

StandNr: 1 23. Maerz 2017 20:47

KÖCK, Rebecca #1217 Absam / Absam

Ergebnis:	**396**	(414.3)
Serien:	99 99 98 100	
Zaehler:	36 4 0 0 0 0 0 0 0 0	
Innenzehner:	31	
weiteste:	345 (18), 280 (23), 266 (8)	
beste Teiler	39.3 (24.) 42.7 (36.) 54.4 (11.)	
Trefferlage	0.13 mm links, 0.14 mm hoch	
Streuwert	1.17, horizontal: 1.17, vertikal: 1.16	





Serie 1:

10.0 ↗	10.4 *	10.7 *	10.1 ↑	10.4 *
10.7 *	10.4 *	9.9 ↖	10.2 *	10.4 *

beste Teiler 56.2 (6.) 60.3 (3.) 130.6 (2.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.83 mm hoch
Streuwert 1.11, horizontal: 1.28, vertikal: 0.91



Serie 2:

10.7 *	10.1 ↙	10.6 *	10.5 *	10.0 ←
10.4 *	10.2 *	9.6 ↙	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 54.4 (11.) 90.3 (13.) 105.3 (14.)
Trefferlage 0.74 mm links, 0.18 mm tief
Streuwert 1.26, horizontal: 1.31, vertikal: 1.21



Serie 3:

10.1 ↖	10.7 *	9.8 ↓	10.8 *	9.9 ↙
10.5 *	10.7 *	10.4 *	10.2 *	10.5 *

beste Teiler 39.3 (24.) 56.4 (22.) 58.1 (27.)
Trefferlage 0.17 mm links, 0.01 mm tief
Streuwert 1.25, horizontal: 1.10, vertikal: 1.40



Serie 4:

10.5 *	10.3 *	10.3 *	10.4 *	10.6 *
10.8 *	10.4 *	10.3 *	10.5 *	10.6 *

beste Teiler 42.7 (36.) 83.6 (35.) 95.3 (40.)
Trefferlage 0.35 mm rechts, 0.04 mm tief
Streuwert 0.89, horizontal: 0.85, vertikal: 0.93

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1218

StandNr: 2 23. Maerz 2017 20:35

FEDERSPIEL, Mathias #1218 Absam / Absam

Ergebnis:	**367** (388.9)
Serien:	93 93 89 92
Zaehler:	12 23 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	8
weiteste:	608 (9), 599 (23), 526 (36)
beste Teiler	111.6 (15.) 131.9 (8.) 145.8 (11.)
Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.56 mm hoch
Streuwert	2.34, horizontal: 2.56, vertikal: 2.09





Serie 1:

10.1 ↑	9.8 ↙	9.7 ↗	10.0 ↘	9.3 ↖
10.1 ←	9.6 ↗	10.4 *	8.5 →	9.7 ↑

beste Teiler	131.9 (8.) 223.6 (6.) 225.1 (1.)
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.63 mm hoch
Streuwert	2.38, horizontal: 2.54, vertikal: 2.20



Serie 2:

10.4 *	9.8 ↘	9.4 ↙	9.9 ↑	10.5 *
9.8 ↖	9.5 ↖	10.3 *	9.8 ↑	9.5 →

beste Teiler	111.6 (15.) 145.8 (11.) 153.0 (18.)
Trefferlage	0.02 mm links, 0.39 mm hoch
Streuwert	2.08, horizontal: 1.76, vertikal: 2.36



Serie 3:

8.9 ←	10.3 *	8.6 ←	9.6 ←	9.7 ↘
9.5 ↘	9.9 ↗	10.0 →	9.9 →	8.9 ↖

beste Teiler	159.0 (22.) 250.1 (28.) 263.8 (29.)
Trefferlage	0.32 mm links, 0.28 mm hoch
Streuwert	2.83, horizontal: 3.44, vertikal: 2.03



Serie 4:

9.8 ↖	9.7 ↙	9.7 ←	10.2 *	9.4 ↖
8.8 ↗	10.3 *	9.7 ↗	10.2 *	9.7 ↘

beste Teiler	163.7 (37.) 185.6 (34.) 188.9 (39.)
Trefferlage	0.03 mm links, 0.94 mm hoch
Streuwert	2.27, horizontal: 2.50, vertikal: 2.02

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1w StartNr: 1219

StandNr: 3 23. Maerz 2017 20:33

LAIMGRUBER, Sandra #1219 Absam / Absam

Ergebnis:	**351** (370.8)
Serien:	84 90 88 89
Zaehler:	4 28 5 2 0 1 0 0 0 0
Innenzehner:	2
weiteste:	1408 (6), 798 (8), 755 (22)
beste Teiler	122.1 (23.) 178.5 (34.) 209.4 (20.)
Trefferlage	0.69 mm links, 1.33 mm hoch
Streuwert	3.21, horizontal: 4.02, vertikal: 2.12





Serie 1:

9.2 ↖	9.6 ↗	9.4 ↗	9.1 ↑	9.5 ↖
5.3 ←	9.1 ↙	7.8 →	9.5 ↖	9.9 ↗

beste Teiler 254.9 (10.) 328.3 (2.) 359.5 (9.)
Trefferlage 1.20 mm links, 1.56 mm hoch
Streuwert 4.35, horizontal: 5.83, vertikal: 1.97



Serie 2:

9.1 ↑	9.3 ↖	9.4 →	9.8 ←	9.1 ↖
8.7 ↘	9.7 ↖	9.5 ↘	9.9 ↙	10.1 ↖

beste Teiler 209.4 (20.) 254.5 (19.) 278.0 (14.)
Trefferlage 0.19 mm links, 0.92 mm hoch
Streuwert 2.82, horizontal: 3.05, vertikal: 2.56



Serie 3:

10.1 ↓	7.9 ←	10.5 *	9.9 ↑	8.4 →
8.5 ←	9.7 →	9.8 ↖	9.9 ↑	9.9 ↖

beste Teiler 122.1 (23.) 225.0 (21.) 263.1 (24.)
Trefferlage 0.76 mm links, 1.06 mm hoch
Streuwert 3.01, horizontal: 3.94, vertikal: 1.61



Serie 4:

9.2 ↖	9.7 ↑	9.4 ↗	10.2 *	9.6 ↖
8.3 ←	8.4 ↖	9.5 ↗	9.3 ↘	9.6 →

beste Teiler 178.5 (34.) 305.8 (32.) 327.5 (40.)
Trefferlage 0.59 mm links, 1.80 mm hoch
Streuwert 2.88, horizontal: 3.27, vertikal: 2.43

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1220**

StandNr: 4 23. Maerz 2017 20:40

KAGER, Kurt #1220 Absam / Absam

Ergebnis:	**361** (380.0)
Serien:	86 91 92 92
Zaehler:	13 19 5 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
weiteste:	1141 (6), 837 (9), 779 (12)
beste Teiler	60.8 (14.) 116.7 (15.) 117.2 (8.)
Trefferlage	0.22 mm rechts, 1.09 mm tief
Streuwert	2.92, horizontal: 3.47, vertikal: 2.22





Serie 1:

9.4 ←	9.5 ↘	9.6 ↙	9.5 ↓	9.8 →
6.4 ←	9.8 ↘	10.5 *	7.6 ←	9.3 →

beste Teiler 117.2 (8.) 277.5 (5.) 294.8 (7.)
Trefferlage 1.38 mm links, 1.36 mm tief
Streuwert 3.71, horizontal: 5.04, vertikal: 1.48



Serie 2:

10.2 *	7.8 ↓	8.7 ↘	10.7 *	10.5 *
8.2 ↘	10.2 *	10.3 *	9.5 ↗	9.6 ↗

beste Teiler 60.8 (14.) 116.7 (15.) 162.8 (18.)
Trefferlage 1.68 mm rechts, 1.02 mm tief
Streuwert 2.78, horizontal: 2.15, vertikal: 3.30



Serie 3:

9.8 ↘	9.3 ↗	10.2 *	9.1 ←	10.2 *
8.8 ←	10.1 ↑	9.7 ↓	9.9 ↖	9.4 →

beste Teiler 185.8 (25.) 188.0 (23.) 220.5 (27.)
Trefferlage 0.15 mm links, 0.08 mm tief
Streuwert 2.56, horizontal: 2.95, vertikal: 2.10



Serie 4:

8.9 ↘	8.5 →	10.0 ↗	9.2 ↓	9.6 ↙
9.8 ↙	9.7 ↙	10.3 *	10.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 147.8 (40.) 162.8 (38.) 227.7 (39.)
Trefferlage 0.76 mm rechts, 1.91 mm tief
Streuwert 2.22, horizontal: 2.80, vertikal: 1.43

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1m StartNr: 1221

StandNr: 5 23. Maerz 2017 20:38

MAYR, Hannes #1221 Absam / Absam

Ergebnis:	**344** (363.2)
Serien:	80 83 91 90
Zaehler:	8 15 11 5 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1004 (16), 954 (12), 891 (5)
beste Teiler	112.2 (26.) 169.5 (25.) 181.7 (28.)
Trefferlage	0.83 mm rechts, 0.36 mm tief
Streuwert	3.67, horizontal: 3.97, vertikal: 3.35





Serie 1:

8.4 ↘	8.5 ↘	9.1 ↓	8.0 ↘	7.4 ↖
8.9 →	7.6 ↗	8.8 ↑	10.0 ↘	7.9 →

beste Teiler 239.0 (9.) 453.4 (3.) 503.3 (6.)
Trefferlage 2.27 mm rechts, 0.36 mm tief
Streuwert 4.51, horizontal: 4.57, vertikal: 4.45



Serie 2:

7.7 ↖	7.1 ↘	9.3 ↖	8.7 ↗	10.1 ↑
6.9 ←	9.6 ←	9.6 ↘	9.6 ↓	9.1 ↘

beste Teiler 211.3 (15.) 326.3 (19.) 345.0 (18.)
Trefferlage 0.07 mm links, 0.23 mm tief
Streuwert 4.52, horizontal: 5.08, vertikal: 3.89



Serie 3:

8.0 →	10.0 ↖	9.0 ↑	8.9 ↖	10.3 *
10.5 *	9.3 ↘	10.2 *	9.9 ←	8.7 ↘

beste Teiler 112.2 (26.) 169.5 (25.) 181.7 (28.)
Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.26 mm hoch
Streuwert 2.99, horizontal: 3.41, vertikal: 2.52



Serie 4:

9.5 →	9.8 ↙	9.9 ↓	10.0 ↙	9.6 ↖
8.9 →	10.1 ↗	9.6 ↓	9.9 ↑	8.8 ↓

beste Teiler 203.0 (37.) 228.1 (34.) 251.8 (33.)
Trefferlage 0.08 mm rechts, 1.11 mm tief
Streuwert 2.49, horizontal: 2.48, vertikal: 2.50

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1222

StandNr: 6 23. Maerz 2017 20:40

ISSER, Wolfgang #1222 Absam / Absam

Ergebnis:	**364** (380.8)
Serien:	93 87 94 90
Zaehler:	14 17 8 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	9
weiteste:	784 (15), 746 (11), 714 (20)
beste Teiler	90.4 (26.) 120.9 (33.) 146.3 (3.)
Trefferlage	0.61 mm links, 0.32 mm hoch
Streuwert	2.84, horizontal: 3.31, vertikal: 2.27





Serie 1:

9.7 ↖	9.1 ↖	10.4 *	9.6 ↗	10.0 ↗
10.4 *	8.5 ↙	9.4 ↘	10.0 →	9.3 ↙

beste Teiler 146.3 (3.) 150.1 (6.) 229.2 (9.)
Trefferlage 0.43 mm links, 0.07 mm tief
Streuwert 2.63, horizontal: 3.03, vertikal: 2.14



Serie 2:

8.0 ↑	9.9 ↗	9.8 ↓	8.9 ↖	7.8 ↖
9.7 ↙	10.1 ↗	10.2 *	9.6 ↓	8.1 ↘

beste Teiler 198.3 (18.) 203.0 (17.) 269.4 (12.)
Trefferlage 0.48 mm links, 0.39 mm hoch
Streuwert 3.62, horizontal: 3.86, vertikal: 3.36



Serie 3:

9.8 ↘	9.1 ←	9.8 ↖	9.9 ↑	10.0 ↖
10.6 *	10.2 *	9.3 ←	9.5 ↗	10.1 ↙

beste Teiler 90.4 (26.) 182.5 (27.) 215.6 (30.)
Trefferlage 0.83 mm links, 0.51 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.52, vertikal: 1.58



Serie 4:

8.1 →	8.7 ↖	10.5 *	8.5 ↖	9.3 ←
10.2 *	9.8 ↓	10.2 *	10.2 *	8.5 →

beste Teiler 120.9 (33.) 178.9 (38.) 180.2 (36.)
Trefferlage 0.71 mm links, 0.47 mm hoch
Streuwert 3.21, horizontal: 4.11, vertikal: 1.93

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1m StartNr: 1223

StandNr: 7 23. Maerz 2017 20:41

WIRTENBERGER, Christoph #1223 Absam / Absam

Ergebnis:	**355** (375.5)
Serien:	88 89 87 91
Zaehler:	4 30 4 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	1172 (21), 885 (20), 640 (23)
beste Teiler	30.0 (14.) 120.1 (30.) 146.8 (33.)
Trefferlage	0.09 mm rechts, 0.13 mm hoch
Streuwert	3.14, horizontal: 3.78, vertikal: 2.33





Serie 1:

9.7 ↖	9.6 ←	9.9 ↘	9.1 ↓	8.5 →
9.3 ↙	9.0 ↖	9.6 ↓	9.7 ↙	8.7 ↘

beste Teiler 273.3 (3.) 310.5 (1.) 311.3 (9.)
Trefferlage 0.29 mm links, 1.12 mm tief
Streuwert 3.06, horizontal: 3.46, vertikal: 2.60



Serie 2:

9.3 ←	9.9 ↓	9.7 ↑	10.8 *	9.8 ↑
8.8 ↗	10.3 *	9.9 ↑	9.6 ↑	7.4 ←

beste Teiler 30.0 (14.) 166.3 (17.) 270.2 (12.)
Trefferlage 0.61 mm links, 1.16 mm hoch
Streuwert 2.93, horizontal: 3.65, vertikal: 1.97



Serie 3:

6.3 →	9.6 ↖	8.4 ↗	9.2 ↗	9.8 ↙
9.3 ↗	9.2 ↙	9.0 ↖	9.7 ↖	10.5 *

beste Teiler 120.1 (30.) 294.2 (25.) 311.7 (29.)
Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.68 mm hoch
Streuwert 3.91, horizontal: 5.09, vertikal: 2.16



Serie 4:

9.6 ↓	9.8 ↑	10.4 *	9.2 ←	9.7 ↖
9.1 →	9.4 ↘	9.5 ↖	9.5 ↘	9.7 ↗

beste Teiler 146.8 (33.) 294.2 (32.) 304.6 (35.)
Trefferlage 0.17 mm rechts, 0.17 mm tief
Streuwert 2.62, horizontal: 2.98, vertikal: 2.20

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_2m StartNr: 1224

StandNr: 8 23. Maerz 2017 20:33

BRÜSTLE, Armin #1224 Absam / Absam

Ergebnis:	**348** (364.2)
Serien:	89 81 88 90
Zaehler:	9 20 6 2 1 2 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1347 (35), 1325 (17), 1122 (20)
beste Teiler	37.9 (7.) 112.0 (38.) 188.3 (33.)
Trefferlage	0.27 mm rechts, 0.79 mm tief
Streuwert	3.86, horizontal: 4.20, vertikal: 3.49





Serie 1:

9.1 ↗	8.5 ←	9.9 ↖	8.8 ↗	10.0 ↑
10.1 ←	10.8 *	9.0 ↘	7.8 ↖	9.0 ↙

beste Teiler 37.9 (7.) 223.3 (6.) 236.5 (5.)
Trefferlage 0.99 mm links, 0.60 mm hoch
Streuwert 3.33, horizontal: 3.70, vertikal: 2.91



Serie 2:

9.9 →	9.0 ↖	8.6 ↗	8.4 ↙	9.2 ↗
9.3 ↓	5.7 ↘	9.9 ↖	9.9 ↑	6.5 ↘

beste Teiler 254.6 (11.) 254.8 (18.) 271.0 (19.)
Trefferlage 2.15 mm rechts, 0.78 mm tief
Streuwert 4.75, horizontal: 4.86, vertikal: 4.64



Serie 3:

9.6 ↗	7.5 ↙	9.1 ↑	10.1 ↑	9.6 ↘
9.5 →	8.8 ↘	8.0 ↙	10.0 ↙	9.6 ↘

beste Teiler 220.8 (24.) 238.8 (29.) 328.8 (25.)
Trefferlage 0.16 mm rechts, 1.34 mm tief
Streuwert 3.49, horizontal: 2.96, vertikal: 3.95



Serie 4:

9.1 ↓	9.3 ↘	10.2 *	9.6 ↘	5.6 ←
9.1 ↘	10.1 ↗	10.5 *	9.5 ↘	10.0 ←

beste Teiler 112.0 (38.) 188.3 (33.) 215.2 (37.)
Trefferlage 0.23 mm links, 1.65 mm tief
Streuwert 3.75, horizontal: 4.94, vertikal: 1.92

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1w** **StartNr: 1225**

StandNr: 9 23. Maerz 2017 20:37

JONAK, Sabine #1225 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**359** (377.1)
Serien:	89 92 89 89
Zaehler:	9 24 4 3 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	937 (36), 764 (31), 754 (25)
beste Teiler	104.8 (11.) 151.0 (35.) 157.1 (32.)
Trefferlage	0.61 mm links, 0.25 mm hoch
Streuwert	2.97, horizontal: 3.36, vertikal: 2.52





Serie 1:

8.2 ↖	9.6 ↑	9.3 ↗	9.5 ↗	9.7 ↑
8.8 ←	10.1 ↑	9.7 ↘	9.1 ↖	9.5 ↖

beste Teiler 211.6 (7.) 312.3 (8.) 320.7 (5.)
Trefferlage 1.37 mm links, 1.90 mm hoch
Streuwert 2.58, horizontal: 3.10, vertikal: 1.94



Serie 2:

10.5 *	9.2 ↙	9.7 →	9.7 ↖	8.9 ←
10.1 ↙	9.2 ↓	10.0 ↖	9.2 ↘	9.4 ↗

beste Teiler 104.8 (11.) 220.1 (16.) 250.4 (18.)
Trefferlage 0.32 mm links, 0.64 mm tief
Streuwert 2.63, horizontal: 2.64, vertikal: 2.62



Serie 3:

9.1 ←	9.8 →	9.0 ←	9.7 ↑	7.9 →
9.5 ←	10.1 ←	9.8 ↖	9.9 ↑	9.9 ←

beste Teiler 223.6 (27.) 267.6 (29.) 272.8 (30.)
Trefferlage 0.77 mm links, 0.33 mm hoch
Streuwert 2.92, horizontal: 3.53, vertikal: 2.15



Serie 4:

7.9 ←	10.3 *	8.1 ↘	9.7 ↗	10.3 *
7.2 ↘	9.6 ↗	10.0 ←	9.8 ←	10.1 ←

beste Teiler 151.0 (35.) 157.1 (32.) 213.7 (40.)
Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.54 mm tief
Streuwert 3.64, horizontal: 4.33, vertikal: 2.77

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Senioren_1m StartNr: 1226

StandNr: 10 23. Maerz 2017 20:29

FLORIANI, Meinhard #1226 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**358** (378.7)
Serien:	89 89 93 87
Zaehler:	6 27 6 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	753 (16), 648 (39), 623 (32)
beste Teiler	188.8 (21.) 195.5 (4.) 198.0 (11.)
Trefferlage	0.20 mm links, 0.56 mm hoch
Streuwert	2.82, horizontal: 3.39, vertikal: 2.09





Serie 1:

9.6 ↘	8.9 ↗	8.7 ←	10.2 *	9.8 ↑
9.8 ←	9.9 ↑	9.3 ↙	9.6 ↓	9.8 ↗

beste Teiler 195.5 (4.) 271.1 (7.) 279.0 (6.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.18 mm hoch
Streuwert 2.72, horizontal: 3.09, vertikal: 2.30



Serie 2:

10.2 *	9.1 ←	9.7 ↗	9.1 ↗	9.6 →
7.9 ←	9.6 ↗	9.9 ↑	9.7 ↘	9.8 →

beste Teiler 198.0 (11.) 266.5 (18.) 285.0 (20.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.09 mm hoch
Streuwert 2.87, horizontal: 3.72, vertikal: 1.65



Serie 3:

10.2 *	9.5 ↖	10.1 ↓	9.5 ↗	10.1 ↗
9.1 ↖	9.9 ↘	9.8 ↖	9.8 ↗	9.2 ↖

beste Teiler 188.8 (21.) 211.6 (25.) 222.6 (23.)
Trefferlage 0.41 mm links, 0.92 mm hoch
Streuwert 2.27, horizontal: 2.46, vertikal: 2.07



Serie 4:

9.5 ↘	8.5 ↗	9.6 →	8.5 ↖	9.0 ↙
9.4 ↙	10.2 *	8.6 ↘	8.4 ↖	9.6 ↖

beste Teiler 200.2 (37.) 340.0 (33.) 348.0 (40.)
Trefferlage 0.59 mm links, 0.05 mm hoch
Streuwert 3.58, horizontal: 4.47, vertikal: 2.38

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1227**

StandNr: 11 23. Maerz 2017 20:31

FLUNGER, Guido #1227 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**359** (376.7)
Serien:	89 89 91 90
Zaehler:	13 15 10 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	11
weiteste:	967 (1), 806 (10), 731 (9)
beste Teiler	54.3 (25.) 111.3 (2.) 114.6 (30.)
Trefferlage	0.24 mm links, 0.02 mm hoch
Streuwert	3.17, horizontal: 4.00, vertikal: 2.01





Serie 1:

7.1 ↖	10.5 *	8.6 ↙	10.2 *	10.2 *
10.4 *	10.2 *	9.8 ↖	8.0 ←	7.7 →

beste Teiler 111.3 (2.) 148.1 (6.) 183.2 (7.)
Trefferlage 1.84 mm links, 0.13 mm tief
Streuwert 3.63, horizontal: 4.80, vertikal: 1.82



Serie 2:

8.2 ←	9.5 ↖	10.1 ↗	8.8 ↙	10.4 *
8.8 ←	9.0 ↘	8.5 →	9.8 ↓	10.4 *

beste Teiler 126.1 (15.) 129.8 (20.) 221.1 (13.)
Trefferlage 0.76 mm links, 0.62 mm tief
Streuwert 3.22, horizontal: 3.95, vertikal: 2.27



Serie 3:

9.0 ↗	9.4 ↖	9.8 ←	10.2 *	10.7 *
9.7 ↖	8.1 →	9.9 ↗	8.8 ↘	10.5 *

beste Teiler 54.3 (25.) 114.6 (30.) 184.0 (24.)
Trefferlage 0.92 mm rechts, 0.71 mm hoch
Streuwert 2.73, horizontal: 3.35, vertikal: 1.90



Serie 4:

10.1 ↓	9.2 ↘	9.7 ↖	9.7 ↘	8.4 ↘
9.9 ↗	9.3 ↖	9.5 ↗	10.2 *	8.4 ←

beste Teiler 185.6 (39.) 214.8 (31.) 267.8 (36.)
Trefferlage 0.72 mm rechts, 0.15 mm hoch
Streuwert 3.02, horizontal: 3.73, vertikal: 2.08

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Senioren_1m** **StartNr: 1228**

StandNr: 12 23. Maerz 2017 20:34

LEITNER, Bernhard #1228 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**353** (372.7)
Serien:	89 89 88 87
Zaehler:	9 19 9 2 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	1072 (1), 826 (21), 783 (30)
beste Teiler	14.3 (32.) 125.2 (20.) 159.4 (6.)
Trefferlage	1.68 mm links, 0.09 mm hoch
Streuwert	3.10, horizontal: 3.78, vertikal: 2.21





Serie 1:

6.7 ←	10.1 ↗	9.5 ↙	10.1 ↓	8.4 ↘
10.3 *	9.8 ↓	8.3 ↖	9.7 ↘	10.1 ↘

beste Teiler 159.4 (6.) 208.5 (10.) 212.7 (4.)
Trefferlage 0.82 mm links, 1.14 mm tief
Streuwert 3.57, horizontal: 4.65, vertikal: 1.96



Serie 2:

9.8 ↑	8.7 ↙	8.4 ←	9.8 ↘	10.1 ↘
8.8 ↖	9.9 ↓	9.5 ↖	9.4 ↗	10.5 *

beste Teiler 125.2 (20.) 204.1 (15.) 271.0 (17.)
Trefferlage 1.12 mm links, 0.23 mm tief
Streuwert 2.86, horizontal: 3.18, vertikal: 2.50



Serie 3:

7.6 ←	10.0 ↘	9.9 ↑	9.8 ↑	9.7 ↘
9.2 ←	9.7 ←	9.4 →	10.2 *	7.8 ←

beste Teiler 178.0 (29.) 247.3 (22.) 272.5 (23.)
Trefferlage 1.69 mm links, 0.12 mm tief
Streuwert 3.14, horizontal: 3.90, vertikal: 2.13



Serie 4:

8.4 ↖	10.9 *	9.8 ↑	9.7 ←	8.2 ↖
9.2 ↗	8.6 ↖	8.0 ↖	9.5 ↖	9.2 ↖

beste Teiler 14.3 (32.) 279.4 (33.) 310.1 (34.)
Trefferlage 3.11 mm links, 1.87 mm hoch
Streuwert 2.52, horizontal: 3.39, vertikal: 1.09

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – Männer StartNr: 1229

StandNr: 13 23. Maerz 2017 20:29

LEITNER, Martin #1229 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**355** (371.5)
Serien:	89 89 88 89
Zaehler:	8 23 5 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	6
weiteste:	992 (12), 903 (8), 889 (19)
beste Teiler	123.0 (34.) 123.8 (10.) 150.4 (7.)
Trefferlage	0.06 mm links, 1.49 mm hoch
Streuwert	3.21, horizontal: 3.95, vertikal: 2.24





Serie 1:

9.6 ↖	9.7 ↗	8.0 ↖	9.9 ↑	8.3 ↖
10.1 ↑	10.4 *	7.3 ↗	9.4 ↖	10.5 *

beste Teiler 123.8 (10.) 150.4 (7.) 212.0 (6.)
Trefferlage 1.28 mm links, 2.80 mm hoch
Streuwert 2.77, horizontal: 3.24, vertikal: 2.20



Serie 2:

9.8 ↑	7.0 ←	9.2 ↖	10.2 *	10.3 *
9.7 ↗	9.3 ↗	9.6 ↖	7.4 ↘	10.2 *

beste Teiler 168.2 (15.) 188.7 (14.) 190.0 (20.)
Trefferlage 0.40 mm links, 1.47 mm hoch
Streuwert 3.57, horizontal: 4.57, vertikal: 2.14



Serie 3:

9.7 ↖	7.7 ←	8.1 ↗	9.5 ↑	9.6 ↗
9.8 ↗	9.9 ←	9.3 ↖	9.4 ↙	10.0 ↖

beste Teiler 227.1 (30.) 261.3 (27.) 277.4 (26.)
Trefferlage 0.70 mm links, 1.76 mm hoch
Streuwert 3.02, horizontal: 3.95, vertikal: 1.62



Serie 4:

9.0 →	9.8 →	8.4 ↖	10.5 *	9.6 ↘
9.2 ↘	9.3 ↘	9.8 ↖	9.0 ↗	8.0 ↘

beste Teiler 123.0 (34.) 294.1 (32.) 296.6 (38.)
Trefferlage 2.14 mm rechts, 0.05 mm tief
Streuwert 3.00, horizontal: 3.60, vertikal: 2.25

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Jugend_II_weibl.** **StartNr: 1230**

StandNr: 14 23. Maerz 2017 20:37

HARRASSER, Pia #1230 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**351** (365.8)
Serien:	85 92 93 81
Zaehler:	11 18 7 1 1 2 0 0 0 0
Innenzehner:	6
weiteste:	1376 (40), 1339 (39), 1244 (5)
beste Teiler	30.0 (27.) 89.5 (24.) 122.7 (9.)
Trefferlage	0.64 mm links, 0.46 mm hoch
Streuwert	3.86, horizontal: 3.96, vertikal: 3.76





Serie 1:

7.6 ↖	8.5 ←	9.4 ↗	8.2 ↖	6.0 ↑
9.6 ↖	10.1 ↑	10.5 *	10.5 *	8.9 ↑

beste Teiler 122.7 (9.) 124.7 (8.) 204.6 (7.)
Trefferlage 1.15 mm links, 3.10 mm hoch
Streuwert 3.80, horizontal: 4.00, vertikal: 3.58



Serie 2:

9.1 ↙	9.1 ↗	10.0 ↑	9.3 ↗	10.0 ↑
9.4 ↑	10.1 ↑	9.3 ↖	9.1 ←	8.6 ←

beste Teiler 215.2 (17.) 231.4 (13.) 235.3 (15.)
Trefferlage 1.08 mm links, 1.56 mm hoch
Streuwert 2.67, horizontal: 3.27, vertikal: 1.88



Serie 3:

9.4 →	9.1 ↘	9.0 ←	10.6 *	9.6 ↗
8.5 →	10.8 *	9.2 ↓	10.4 *	10.3 *

beste Teiler 30.0 (27.) 89.5 (24.) 138.8 (29.)
Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.93 mm tief
Streuwert 2.59, horizontal: 3.01, vertikal: 2.07



Serie 4:

8.7 ↙	9.7 ↖	9.5 →	10.1 ↗	9.8 ↗
9.3 →	9.3 ↘	8.2 ←	5.6 ↓	5.4 ←

beste Teiler 217.7 (34.) 282.7 (35.) 317.8 (32.)
Trefferlage 1.10 mm links, 1.89 mm tief
Streuwert 5.11, horizontal: 5.39, vertikal: 4.81

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Jungschützen** **StartNr: 1231**

StandNr: 15 23. Maerz 2017 20:27

ALBER, Lukas #1231 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**344** (360.4)
Serien:	82 89 84 89
Zaehler:	9 14 11 4 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
weiteste:	1058 (8), 1014 (39), 888 (5)
beste Teiler	89.4 (26.) 158.2 (32.) 181.9 (36.)
Trefferlage	0.56 mm links, 0.98 mm hoch
Streuwert	3.83, horizontal: 4.56, vertikal: 2.93





Serie 1:

8.8 ↑	9.9 ↙	8.0 ↖	8.1 ↘	7.4 ↖
9.3 ↘	9.8 ↙	6.7 →	8.0 →	10.2 *

beste Teiler 198.1 (10.) 275.3 (2.) 292.8 (7.)
Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.38 mm hoch
Streuwert 4.75, horizontal: 5.51, vertikal: 3.85



Serie 2:

8.2 ↖	10.2 *	8.5 ←	9.5 ↖	9.3 ↗
9.5 ↓	9.1 ←	9.6 →	9.4 ←	9.2 ←

beste Teiler 182.1 (12.) 330.3 (18.) 360.2 (14.)
Trefferlage 2.07 mm links, 0.25 mm tief
Streuwert 2.93, horizontal: 3.65, vertikal: 1.97



Serie 3:

7.5 ←	7.9 ↖	8.0 ↖	9.6 ↘	9.0 ↑
10.6 *	8.9 ↗	8.9 ↗	8.1 ↖	10.1 →

beste Teiler 89.4 (26.) 223.5 (30.) 344.8 (24.)
Trefferlage 1.44 mm links, 2.25 mm hoch
Streuwert 3.81, horizontal: 4.79, vertikal: 2.46



Serie 4:

9.1 ↗	10.3 *	7.9 ↗	10.1 ↙	10.1 ↖
10.2 *	9.8 ↖	8.6 ←	6.9 ↗	10.1 ↘

beste Teiler 158.2 (32.) 181.9 (36.) 204.2 (40.)
Trefferlage 0.29 mm rechts, 1.54 mm hoch
Streuwert 3.51, horizontal: 4.06, vertikal: 2.86

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* – **Jugend_II_weibl.** **StartNr: 1232**

StandNr: 16 23. Maerz 2017 20:34

SUITNER, Cosima #1232 Haiming / Haiming

Ergebnis:	**337** (355.7)
Serien:	83 83 86 85
Zaehler:	7 11 16 4 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	5
weiteste:	1106 (6), 1010 (3), 931 (19)
beste Teiler	113.2 (40.) 118.8 (9.) 127.9 (2.)
Trefferlage	0.05 mm rechts, 0.25 mm tief
Streuwert	4.08, horizontal: 4.46, vertikal: 3.65





Serie 1:

10.2 *	10.4 *	6.9 ↖	9.3 ↓	8.0 →
6.5 ←	8.6 ↘	8.6 ↑	10.5 *	8.4 →

beste Teiler 118.8 (9.) 127.9 (2.) 180.3 (1.)
Trefferlage 0.61 mm links, 0.14 mm hoch
Streuwert 4.76, horizontal: 5.67, vertikal: 3.65



Serie 2:

8.8 ↙	7.4 ↙	8.9 ↘	10.0 ←	7.8 →
9.9 ←	9.2 ↘	10.4 *	7.2 ↖	8.4 ←

beste Teiler 145.5 (18.) 239.8 (14.) 275.5 (16.)
Trefferlage 1.21 mm links, 1.36 mm tief
Streuwert 4.26, horizontal: 5.16, vertikal: 3.10



Serie 3:

8.6 ↑	8.1 ↗	8.3 ↘	8.7 →	9.6 ↙
10.0 ↑	8.5 ↑	9.6 ↗	9.5 ↙	9.5 ↙

beste Teiler 249.6 (26.) 329.4 (28.) 342.8 (25.)
Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.58 mm hoch
Streuwert 3.63, horizontal: 2.51, vertikal: 4.47



Serie 4:

8.9 ↘	8.2 ↓	9.5 ↖	9.3 ↗	9.3 ←
8.2 ↖	7.9 →	8.7 →	9.4 ↓	10.5 *

beste Teiler 113.2 (40.) 361.5 (33.) 383.0 (39.)
Trefferlage 0.97 mm rechts, 0.37 mm tief
Streuwert 3.83, horizontal: 4.10, vertikal: 3.55

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1233

StandNr: 1

23. Maerz 2017 21:38

KRANEBITTER, Petra #1233

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**354** (372.4)
Serien:	88 86 92 88
Zaehler:	10 17 11 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner:	4
weiteste:	1006 (18), 794 (2), 674 (19)
beste Teiler	146.6 (22.) 159.5 (26.) 165.8 (31.)
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.73 mm hoch
Streuwert	3.16, horizontal: 3.73, vertikal: 2.46





Serie 1:

9.2 ↗	7.8 →	9.4 ↖	8.9 ←	9.9 ↗
10.1 ↓	10.1 ↓	8.9 ↓	8.6 ↑	10.0 ↙

beste Teiler 206.1 (7.) 210.0 (6.) 243.0 (10.)
Trefferlage 0.07 mm links, 0.02 mm tief
Streuwert 3.37, horizontal: 3.70, vertikal: 3.01



Serie 2:

9.8 ↖	10.0 ↖	9.5 ↑	9.5 ↓	9.0 →
9.9 →	8.5 →	6.9 ↖	8.3 →	9.0 →

beste Teiler 236.6 (12.) 271.2 (16.) 283.3 (11.)
Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.82 mm hoch
Streuwert 3.81, horizontal: 4.99, vertikal: 2.03



Serie 3:

8.8 ↗	10.4 *	10.0 ↙	9.5 →	10.3 *
10.3 *	8.9 ↘	9.2 →	10.0 →	8.6 ↑

beste Teiler 146.6 (22.) 159.5 (26.) 173.4 (25.)
Trefferlage 1.51 mm rechts, 0.42 mm hoch
Streuwert 2.55, horizontal: 2.54, vertikal: 2.55



Serie 4:

10.3 *	9.2 ↑	9.8 ↙	8.7 ←	9.4 ↗
8.8 ↖	8.8 ↖	9.6 ↗	9.5 ↑	9.0 ↘

beste Teiler 165.8 (31.) 276.7 (33.) 348.7 (38.)
Trefferlage 0.44 mm links, 1.72 mm hoch
Streuwert 2.90, horizontal: 3.49, vertikal: 2.16

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1234

StandNr: 2

23. Maerz 2017 21:36

KRANEBITTER, Bianca #1234

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**389** (402.9)
Serien:	97 99 96 97
Zaehler:	29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	21
weiteste:	470 (32), 459 (5), 455 (27)
beste Teiler	16.0 (7.) 48.5 (21.) 74.3 (14.)
Trefferlage	0.67 mm links, 0.76 mm hoch
Streuwert	1.62, horizontal: 1.75, vertikal: 1.49





Serie 1:

10.1 ↘	10.4 *	9.2 ↖	10.6 *	9.1 ←
10.6 *	10.9 *	10.5 *	10.3 *	9.7 ←

beste Teiler	16.0 (7.) 80.5 (4.) 88.6 (6.)
Trefferlage	0.72 mm links, 0.40 mm hoch
Streuwert	1.73, horizontal: 2.07, vertikal: 1.29



Serie 2:

10.1 ←	9.2 ←	10.4 *	10.7 *	10.0 ↖
10.5 *	10.0 ↖	10.3 *	10.4 *	10.6 *

beste Teiler	74.3 (14.) 79.4 (20.) 111.8 (16.)
Trefferlage	1.44 mm links, 0.35 mm hoch
Streuwert	1.07, horizontal: 1.29, vertikal: 0.80



Serie 3:

10.8 *	10.3 *	10.2 *	9.9 ↖	10.2 *
10.2 *	9.1 ↑	10.0 ↘	9.3 ↖	9.6 ↙

beste Teiler	48.5 (21.) 167.2 (22.) 177.0 (26.)
Trefferlage	0.73 mm links, 1.02 mm hoch
Streuwert	1.79, horizontal: 1.74, vertikal: 1.84



Serie 4:

10.4 *	9.1 ↗	10.2 *	9.5 ↖	10.4 *
9.7 ↗	10.0 ↖	10.0 ↘	10.3 *	10.1 ↗

beste Teiler	133.4 (35.) 137.6 (31.) 155.0 (39.)
Trefferlage	0.19 mm rechts, 1.27 mm hoch
Streuwert	1.73, horizontal: 1.66, vertikal: 1.80

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1235

StandNr: 3

23. Maerz 2017 21:40

TSCHOL, Manuel #1235

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**369** (388.5)
Serien:	89 91 96 93
Zaehler:	17 15 8 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	10
weiteste:	629 (16), 561 (13), 551 (26)
beste Teiler	20.0 (5.) 46.0 (25.) 107.9 (19.)
Trefferlage	0.16 mm rechts, 0.57 mm hoch
Streuwert	2.45, horizontal: 2.59, vertikal: 2.30





Serie 1:

9.4 ↙	9.8 ↗	9.2 ↖	9.2 ↖	10.9 *
8.8 ↘	9.6 ↘	9.9 ↘	9.6 ↗	8.9 ↖

beste Teiler	20.0 (5.) 256.4 (8.) 282.3 (2.)
Trefferlage	0.38 mm links, 0.21 mm hoch
Streuwert	2.83, horizontal: 2.70, vertikal: 2.96



Serie 2:

9.2 ↖	8.8 ↗	8.7 ↑	8.9 ↗	10.1 ↘
8.4 ↙	10.5 *	10.2 *	10.5 *	10.1 ↖

beste Teiler	107.9 (19.) 111.9 (17.) 197.3 (18.)
Trefferlage	0.29 mm rechts, 1.24 mm hoch
Streuwert	2.87, horizontal: 3.02, vertikal: 2.70



Serie 3:

10.4 *	10.2 *	9.8 ↘	10.0 ←	10.8 *
8.7 ↗	9.5 ↘	10.1 ↖	10.0 ↗	10.1 ↑

beste Teiler	46.0 (25.) 150.7 (21.) 198.9 (22.)
Trefferlage	0.72 mm rechts, 0.16 mm hoch
Streuwert	2.02, horizontal: 2.28, vertikal: 1.71



Serie 4:

9.4 ←	9.7 ↖	9.5 ↘	10.4 *	9.7 ↖
10.0 ↗	10.4 *	10.4 *	8.8 ↗	9.9 ↖

beste Teiler	131.3 (37.) 142.3 (34.) 147.9 (38.)
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.69 mm hoch
Streuwert	2.22, horizontal: 2.61, vertikal: 1.75

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1236

StandNr: 4

23. Maerz 2017 21:51

KIRCHEBNER, Otti #1236

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**334** (355.7)
Serien:	82 82 87 83
Zaehler:	4 17 11 5 3 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1200 (27), 1030 (19), 1001 (38)
beste Teiler	73.7 (26.) 91.3 (33.) 167.5 (29.)
Trefferlage	0.36 mm rechts, 0.09 mm hoch
Streuwert	4.13, horizontal: 4.53, vertikal: 3.68





Serie 1:

9.0 ↙	8.6 ↗	7.5 ↘	8.6 ↘	10.1 ↑
9.1 ↓	9.5 ↗	7.7 →	7.0 ↖	8.6 ↘

beste Teiler	220.7 (5.) 362.4 (7.) 472.4 (6.)
Trefferlage	1.81 mm rechts, 0.35 mm tief
Streuwert	4.55, horizontal: 4.65, vertikal: 4.45



Serie 2:

9.6 ↘	9.8 ↑	9.2 ↘	8.6 ↗	9.7 ↗
9.8 ↑	9.1 ↓	7.6 ↘	6.8 ↖	7.7 ↘

beste Teiler	278.7 (12.) 294.9 (16.) 303.6 (15.)
Trefferlage	1.73 mm rechts, 0.48 mm tief
Streuwert	4.24, horizontal: 3.79, vertikal: 4.64



Serie 3:

9.7 ↑	8.4 ↖	9.8 ↓	8.8 ↙	9.8 ↗
10.7 *	6.2 ←	9.9 ↖	10.3 *	9.3 →

beste Teiler	73.7 (26.) 167.5 (29.) 255.8 (28.)
Trefferlage	1.62 mm links, 0.05 mm hoch
Streuwert	3.66, horizontal: 4.51, vertikal: 2.55



Serie 4:

8.5 ↖	8.6 ←	10.6 *	8.8 ←	8.8 ↑
9.2 ↙	8.8 ↘	6.9 →	9.4 ↖	9.6 ↗

beste Teiler	91.3 (33.) 329.2 (40.) 389.1 (39.)
Trefferlage	0.44 mm links, 1.16 mm hoch
Streuwert	4.02, horizontal: 4.82, vertikal: 3.00

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1237

StandNr: 5

23. Maerz 2017 21:51

TAXAUER, Artur #1237

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**331** (350.9)
Serien:	82 81 87 81
Zaehler:	4 17 7 10 2 0 0 0 0 0
Innenzehner:	3
weiteste:	1147 (9), 1042 (38), 978 (27)
beste Teiler	93.3 (6.) 99.9 (25.) 150.3 (16.)
Trefferlage	0.26 mm rechts, 0.23 mm hoch
Streuwert	4.36, horizontal: 4.93, vertikal: 3.71





Serie 1:

8.7 ↖	9.7 ↑	9.2 ↙	9.3 ↘	8.9 ↗
10.6 *	9.3 ←	7.5 ↖	6.4 →	7.8 ↑

beste Teiler	93.3 (6.) 320.1 (2.) 406.6 (4.)
Trefferlage	0.56 mm links, 1.82 mm hoch
Streuwert	4.44, horizontal: 5.37, vertikal: 3.25



Serie 2:

9.3 ↘	7.9 ↖	9.9 ↗	7.6 ↓	7.7 ↗
10.4 *	7.3 ↘	9.8 ↙	9.6 ↘	7.3 ↖

beste Teiler	150.3 (16.) 257.4 (13.) 279.1 (18.)
Trefferlage	1.01 mm rechts, 0.29 mm hoch
Streuwert	4.67, horizontal: 4.72, vertikal: 4.63



Serie 3:

9.0 ↓	9.8 ↗	9.1 ↖	9.5 ↙	10.6 *
9.7 ↓	7.0 ↘	7.6 →	8.5 ↙	10.0 ↖

beste Teiler	99.9 (25.) 239.9 (30.) 298.2 (22.)
Trefferlage	0.57 mm rechts, 0.67 mm tief
Streuwert	3.96, horizontal: 4.68, vertikal: 3.06



Serie 4:

9.7 ↙	7.9 →	9.5 ↓	8.0 ↘	9.2 ↘
8.0 ←	8.5 ↘	6.8 ↖	8.5 ↖	9.8 ↗

beste Teiler	295.6 (40.) 314.3 (31.) 351.1 (33.)
Trefferlage	0.03 mm rechts, 0.51 mm tief
Streuwert	4.72, horizontal: 5.53, vertikal: 3.73

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik

LG 40 LGC – *Wertung* –

StartNr: 1238

StandNr: 6

23. Maerz 2017 21:53

LECHTALER, Walter #1238

Scharnitz / Scharnitz

Ergebnis:	**370** (388.0)
Serien:	92 91 95 92
Zaehler:	16 20 2 2 0 0 0 0 0 0
Innenzehner:	13
weiteste:	972 (40), 817 (15), 675 (6)
beste Teiler	40.7 (21.) 93.0 (38.) 124.3 (24.)
Trefferlage	0.41 mm rechts, 0.86 mm hoch
Streuwert	2.54, horizontal: 2.49, vertikal: 2.58





Serie 1:

9.9 ↖	9.0 ↗	9.6 ↙	10.1 ↓	9.7 →
8.3 ↖	10.1 ↙	9.4 ↗	9.9 ↙	10.3 *

beste Teiler 157.2 (10.) 209.4 (7.) 223.7 (4.)
Trefferlage 0.25 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert 2.67, horizontal: 2.93, vertikal: 2.39



Serie 2:

9.6 ↖	9.7 →	10.3 *	10.1 ↓	7.7 ↗
9.6 ↓	9.6 ↗	9.3 ↗	9.2 ↖	10.4 *

beste Teiler 137.4 (20.) 167.2 (13.) 205.2 (14.)
Trefferlage 0.87 mm rechts, 1.37 mm hoch
Streuwert 2.66, horizontal: 2.49, vertikal: 2.82



Serie 3:

10.8 *	10.4 *	10.4 *	10.5 *	9.9 ↘
9.1 ↑	9.6 ↑	9.0 ↑	9.7 ↗	10.3 *

beste Teiler 40.7 (21.) 124.3 (24.) 131.4 (22.)
Trefferlage 0.72 mm rechts, 1.30 mm hoch
Streuwert 1.81, horizontal: 1.19, vertikal: 2.27



Serie 4:

9.6 ↑	10.3 *	10.4 *	9.8 ←	10.3 *
10.3 *	8.8 ↖	10.6 *	9.3 ↖	7.1 ↘

beste Teiler 93.0 (38.) 146.3 (33.) 160.7 (32.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.32 mm hoch
Streuwert 3.08, horizontal: 3.15, vertikal: 3.01

Unterschrift des Schuetzen

Meyton Elektronik